

# XSP-6 双目生物显微镜



## 产品用途

6 系列**双目生物显微镜**广泛用于生物学、细胞学、组织学、药物化学等研究所工作,在医学上可进行三大常规检查,在学校实验室可供教学之用。双目生物显微镜采用 6V/20W 电光源,照明可连续调节亮度。

该系列产品采用无限远校正光学系统,具有大视野、成像质量高、功能扩展性强(相衬观察/暗视场/简易偏光)等特点;可升级为数码拍照型显微产品。

#### 产品规格

规格参数					
光路系统	= /	•			
观察头	铰链式双目头(倾斜 30°)、瞳距调节: 48mm-75mm			•	
	铰链式三目头(倾斜 30°)、瞳距调节: 48mm-75mm				
目镜	高眼点大视场目镜 WF10X/Φ23mm			•	
无限远平场 消色差物镜	倍率	数值孔径(N.A.)	工作距离(W.D.)		
	4×	0.1	17.5		
	10×	0.25	7.31	•	
	40×(S)	0.65	0.63		
	100×(oil)	1.25	0.18		
放大倍数	40×-1000×			•	



物镜转轮	四孔内向物镜转换器	•
载物台	低手位双层 X 轴钢丝传动平台尺寸:220mm×148mm 移动范	
	围:76mm×50mm 游标: 0.1mm,阻尼式双切片夹	
聚光镜	N.A.1.25 阿贝聚光镜,带可变光栏,带滤色片托架	•
调焦机构	粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm,调焦范围:30mm	•
照明系统	3W LED 亮度可调节柯勒照明系统	•
可升级配件	8 寸 LCD 显示器	0
	物镜: 20×60×(S)	0
	暗场装置、相衬装置	0
	数码成像系统	0

注解: ●为标配、○为可升级配件

### 仪器成套性

仪器成套性						
(1)仪器主机 1 台	⑷物镜转轮1个	(7)载物台1个	(10)香柏油 1 瓶	(13) 备用保险丝 1 只		
(2)目镜筒1组	⑸物镜 4 只	(8)标本夹1个	印国标电源线1根	(4) 仪器防尘罩1个		
(3)目镜 1 对	(6)测微尺 0 片	(9)滤色片 0 片	⑿备用灯泡0只	⑸随机文件档案1套		

#### 特别声明:

- 普丹会尽全力为您提供准确、全面的信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
- 产品图片仅供参考,请以销售实物为准。
- 以上内容如有变动, 恕不另行通知。